URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

JUEGO MAESTRO INDUSTRIAL COMBINADO.

USO PESADO | PULGADAS | MÉTRICO | 940 PIEZAS



HECHO EN MÉXICO



EX27M5



EX27M6



EX27S6



EX27S6

CÓDIGO	PIEZAS	EX27M5	EX27M6	EX27S6															
99820	940	1	1	2	2	406	156	4	135	46	63	9	25	4	10	5	3	6	2	1

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CONTENIDO

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	000A	Calibrador en pulgadas 9 hojas
2	000AA	Calibrador en pulgadas 25 hojas
3	1181M	Llave de estrías de matraca acodada 7 x 8 mm
4	1182M	Llave de estrías de matraca acodada 9 x 10 mm
5	1183M	Llave de estrías de matraca acodada 11 x 12 mm
6	1184M	Llave de estrías de matraca acodada 13 x 14 mm
7	1185M	Llave de estrías de matraca acodada 15 x 17 mm
8	1186M	Llave de estrías de matraca acodada 16 x 18 mm
9	1187M	Llave de estrías de matraca acodada 19 x 21 mm
10	1191	Llave de estrías de matraca plana 1/4" x 5/16"
11	1191M	Llave de estrías de matraca plana 7 x 8 mm
12	1192	Llave de estrías de matraca plana 3/8" x 7/16"
13	1192M	Llave de estrías de matraca plana 9 x 10 mm
14	1192MA	Llave de estrías de matraca plana 10 x 11 mm
15	1193	Llave de estrías de matraca plana 1/2" x 9/16"
16	1193M	Llave de estrías de matraca plana 11 x 12 mm
17	1194	Llave estría matraca plana 5/8 x 11/16"
18	1194M	Llave de estrías de matraca plana 13 x 14 mm
19	1195	Llave de estrías de matraca plana 5/8 x 3/4"
20	1195M	Llave de estrías de matraca plana 15 x 17 mm
21	1196	Llave de estrías de matraca plana 3/4" x 7/8
22	1196M	Llave de estrías de matraca plana 16 x 18 mm
23	1197	Llave de estrías de matraca plana 3/4" x 9/16"
24	1197M	Llave de estrías de matraca plana 19 x 21 mm
25	12000	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 1 x 1-15/16" uso industrial
26	12004	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 2 x 1-15/16" uso industrial
27	12008	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 3 x 1-15/16" uso industrial
28	12016	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 1 x 2-3/4" uso industrial
29	12020	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 2 x 2-3/4" uso industrial
30	12024	Punta de poder hexágono 1/4" Phillips® # 3 x 2-3/4" uso industrial
31	1207MT	Llave combinada corta pulido espejo 7 mm
32	1208MT	Llave combinada corta pulido espejo 8 mm
33	1208T	Llave combinada corta pulido espejo 1/4"
34	1209MT	Llave combinada corta pulido espejo 9 mm
35	1210A	Llave combinada satinada 12 puntas 5/16"
36	1210MA	Llave combinada satinada 12 puntas 10 mm
37	1210T	Llave combinada corta pulido espejo 5/16"
38	1211MA	Llave combinada satinada 12 puntas 11 mm
39	1212A	Llave combinada satinada 12 puntas 3/8"
40	1212MA	Llave combinada satinada 12 puntas 12 mm
41	1212T	Llave combinada corta pulido espejo 3/8"
42	1213MA	Llave combinada satinada 12 puntas 13 mm
43	1214A	Llave combinada satinada 12 puntas 7/16"
44	1214MA	Llave combinada satinada 12 puntas 14 mm
45	1215MA	Llave combinada satinada 12 puntas 15 mm
46	1216A	Llave combinada satinada 12 puntas 1/2"
47	1216MA	Llave combinada satinada 12 puntas 16 mm
48	1217MA	Llave combinada satinada 12 puntas 17 mm
49	1218A	Llave combinada satinada 12 puntas 9/16"
50	1218MA	Llave combinada satinada 12 puntas 18 mm
51	1219MA	Llave combinada satinada 12 puntas 19 mm
52	1220A	Llave combinada satinada 12 puntas 5/8
53	1220MA	Llave combinada satinada 12 puntas 20 mm
54	1221MA	Llave combinada satinada 12 puntas 21 mm
55	1222A	Llave combinada satinada 12 puntas 11/16"
56	1222MA	Llave combinada satinada 12 puntas 22 mm
57	1223MA	Llave combinada satinada 12 puntas 23 mm
58	1224A	Llave combinada satinada 12 puntas 3/4"
59	1224MA	Llave combinada satinada 12 puntas 24 mm
60	1226A	Llave combinada satinada 12 puntas 13/16"
61	1228A	Llave combinada satinada 12 puntas 7/8
62	1230A	Llave combinada satinada 12 puntas 15/16"
63	1232A	Llave combinada satinada 12 puntas 1"
64	1234A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/16"
65	1236A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/8
66	1240A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/4"
67	1242A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-5/16"
68	1244A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-3/8"
69	1246A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-7/16"
70	1248A	Llave combinada satinada 12 puntas 1-1/2"
71	1270-12	Llave combinada flexible 3/8"
72	1270-14	Llave combinada flexible 7/16"
73	1270-16	Llave combinada flexible 1/2"
74	1270-18	Llave combinada flexible 9/16"
75	1270-20	Llave combinada flexible 5/8
76	1270-22	Llave combinada flexible 11/16"
77	1270-24	Llave combinada flexible 3/4"
78	1308P	Martillo de bola 8 oz mango hickory americano
79	1316P	Martillo de bola16 oz mango hickory americano
80	1332P	Martillo de bola 32 oz mango hickory americano
81	1368	Mazo cabeza de hule 22 oz
82	14008X	Punta poder plana de poder hexágono 1/4" 5F-6R uso pesado
83	14012	Punta de poder hexágono 1/4" plana 6F x 1-15/16" uso industrial
84	14016	Punta de poder hexágono 1/4" plana 8F x 1-15/16" uso industrial
85	14020	Punta de poder hexágono 1/4" plana 10F x 1-15/16" uso industrial
86	14024	Punta de poder hexágono 1/4" plana 12F x 1-15/16" uso industrial
87	1430	Marro de bronce 29 oz mango madera
88	1430DBX	Mazo de golpe seco tapas fijas 2lb uso extrapesado
89	1435PDB	Mazo golpe seco alto impacto 1.5 lb
90	1439GFV	Marro de acero octagonal 12lb mango fibra de vidrio de 36"
91	1440GFV	Marro de acero octagonal 16lb mango fibra de vidrio de 36"
92	1599LSW	Flexómetro de acero inoxidable 10m x 30 mm
93	16000X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T7 x 1-15/16" uso pesado
94	16004X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T8 x 1-15/16" uso pesado
95	16008X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T9 x 1-15/16" uso pesado
96	16012X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T10 x 1-15/16" uso pesado
97	16016X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T15 x 1-15/16" uso pesado
98	16020X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T20 x 1-15/16" uso pesado
99	16028X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T27 x 1-15/16" uso pesado
100	16032X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T30 x 1-15/16" uso pesado
101	16036X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T40 x 1-15/16" uso pesado
102	16040X	Punta de poder hexágono 1/4" Torx® T6 x 1-15/16" uso pesado
103	1725	Llave obstrucción 7/16" x 1/2"
104	1730	Llave obstrucción 9/16" x 5/8"
105	1731	Llave obstrucción 5/8 x 3/4"
106	18570	Pinza multiherramienta 15 en 1 de 6"
107	1885CR	Cepillo alambre de acero reforzado 4 x 16
108	1885CSS	Cepillo alambre de acero inoxidable 4 x 16
109	192	Pinza frenacomponente 11-7/8"
110	206G	Pinza corte diagonal 6-1/64"
111	207GHLV	Pinza corte diagonal 1000V uso extra pesado
112	210	Prensa de cadena 1/8" a 2-1/2"
113	2108	Porta cincel redondo 8-1/2"
114	2116	Barra de alineación 1/2" x 14"
115	2120	Barra de alineación 5/8" x 16"
116	2124	Barra de alineación 3/4" x 24"
117	2125	Barra de alineación 7/8" x 30"
118	2126	Barra de alineación 1/2" x 16" cabeza rodante
119	2130	Barra de alineación 5/8" x 18" cabeza rodante
120	2265	Aceitera flexible 32 oz
121	2266	Aceitera flexible 6 oz tipo pistola
122	2267	Aceitera flexible16 oz tipo pistola
123	226G	Pinza punta larga corte lateral 6-5/8"
124	227G	Pinza punta plana 6-5/8"
125	2303	Charola magnética rectangular 24 x 14 cm
126	2305	Charola magnética rectangular 30 x 28 cm
127	2328	Pinza flexible para abrazaderas 6"
128	2332	Removedor de carbón
129	2373	Espejo de inspección 2-1/8" x 3-1/2"
130	2377	Levantador magnético punta articulada 3.6 kg
131	2379	Juego de 2 opresores de manguera
132	239G	Pinza extra larga recta 11"
133	240G	Pinza de extensión 5 posiciones 10"
134	241G	Pinza extra larga curva a 45°
135	255G	Pinza para obstrucción de flujo 10"
136	259GHL	Pinza para electricista alta palanca con poncha terminales 9-5/16"
137	262G	Pinza vía poder 6"
138	264G	Pinza vía poder 12"
139	268G	Pinza para electricista corte lateral 8-17/32"
140	270	Pinza de extensión 7 posiciones para tubo10"
141	273GHL	Pinzapara electricista corte transversal 8-3/8"
142	276G	Pinza para mecánico rubber grip 6"
143	278G	Pinza para mecánico rubber grip 8"
144	280G	Pinza para mecánico rubber grip 10"
145	28140	Pinza para electrónica corte diagonal 4-3/16"
146	282G	Pinza punta larga sin corte 4-3/4"
147	28520	Pinza para electrónica punta aguja doblada 45° 5-11/32"
148	28641	Pinza para electrónica punta aguja recta 5-5/8"
149	286LN	Pinza de presión nariz larga 6"uso industrial
150	288G	Tijera cortacable de cobre
151	289G	Tijera cortacable uso pesado
152	291R	Pinza de presión quijada recta 7" uso industrial
153	292	Pinza pelacable 16-26AWG 6-3/4" alta palanca
154	292WRG	Pinza de presión quijada curva mango bimaterial 10"
155	296	Pinza pelacable ajustable
156	298	Pinza pelacable 10-22 AWG 8-1/4" con poncha terminales y corta tornillos
157	299	Pinza pelacable coaxial
158	3018	Llave española pulido espejo 1/4" x 5/16"
159	3020	Llave española pulido espejo 5/16" x 3/8"
160	3025	Llave española pulido espejo 7/16" x 1/2"
161	3026	Llave española pulido espejo 1/2" x 9/16"
162	3030	Llave española pulido espejo 9/16" x 5/8"
163	3031	Llave española pulido espejo 5/8" x 3/4"
164	3035	Llave española pulido espejo 11/16" x 3/4"
165	303L	Tijera tipo aviación izquierda
166	303R	Tijera tipo aviación derecha
167	303S	Tijera tipo aviación recta
168	3040	Llave española pulido espejo 13/16" x 7/8"
169	3045	Llave española pulido espejo 15/16" x 1"
170	3050	Llave española pulido espejo 1-1/16" x 1-1/8"
171	30607	Llave española pulido espejo 6 x 7 mm
172	30809	Llave española pulido espejo 8 x 9 mm
173	31011	Llave española pulido espejo 10 x 11 mm
174	31213	Llave española pulido espejo 12 x 13 mm
175	31415	Llave española pulido espejo 14 x 15 mm
176	31617	Llave española pulido espejo 16 x 17 mm
177	31819	Llave española pulido espejo 18 x 19 mm
178	32021	Llave española pulido espejo 20 x 21 mm
179	32122	Llave española pulido espejo 21 x 22 mm
180	330	Tijera para tubo PVC 0 a 1-5/8"
181	34 1/4	Destornillador en "Z" acodado punta Phillips® #1&#2 x 4-3/4"
182	34 3/8	Destornillador en "Z" acodado punta Phillips® #3 & #4 x 6
183	35 1/4	Destornillador en "Z" acodado punta plana 1/4" x 3
184	350	Cortatubos de 1/8" a 1-1/8"
185	351	Avellanador con prensa 3/16" a 5/8"
186	352	Arco de segueta ajustable
187	353F	Arco de segueta fijo alta tensión 12"
188	36 1/4	Destornillador en "Z" acodado punta plana 1/4" x 4-1/4"
189	36 3/8	Destornillador en "Z" acodado punta plana 3/8" x 6"
190	36 5/16	Destornillador en "Z" acodado punta plana 5/16" x 5"
191	366P	Pinza para anillos de retención interiores ángulo de 0° uso pesado
192	3709M	Llave abocinada pulido espejo 9 x 11 mm
193	371	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 90°
194	3710M	Llave abocinada pulido espejo 10 x 12 mm
195	3713M	Llave abocinada pulido espejo 13 x 14 mm
196	3715M	Llave abocinada pulido espejo 15 x 17 mm
197	372	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 18°
198	374	Pinza para para anillos de retención desmontable .047 ángulo de 90°
199	376	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 90°
200	3812	Llave abocinada rápida 3/8"
201	3814	Llave abocinada rápida 7/16"
202	3816	Llave abocinada rápida 1/2"
203	3818	Llave abocinada rápida 9/16"
204	3820	Llave abocinada rápida 5/8"
205	3822	Llave abocinada rápida 11/16"
206	3824	Llave abocinada rápida 3/4"
207	385	Pinza para para anillos de retención desmontable .070 ángulo de 18°
208	399	Pinza para para anillos de retención desmontable .038 ángulo de 18°
209	4030	Juego de extractor quijada recta 10 ton 14 piezas sin caja
210	4033	Extractor reversible 2 posiciones 2 quijadas 2 ton
211	4034	Extractor reversible 2 posiciones 3 quijadas 2 ton
212	404	Prensa "C" forjada garganta profunda 4" uso industrial
213	4044	Extractor reversible 2 quijadas 5 ton
214	4045	Extractor reversible 2 quijadas 7 ton
215	404PRO	Prensa "C" forjada 4" uso pesado
216	4050	Extractor de polea para damper
217	4053	Extractor de poleas "pata de cabra"
218	406	Prensa "C" forjada garganta profunda 6" uso industrial
219	4102UR	Pinza de presión universal 10" con soporte
220	4116	Prensa "C" de de presión 6" uso pesado
221	4120	Pinza de presión de cadena 9" uso pesado
222	4216	Juego de extractor quijada recta 6 ton 20 piezas sin caja
223	424HD	Tornillo de banco 4"
224	4270A	Extractor de golpe 3 agarres 6 ton
225	4285	Extractor de golpe 2 o 3 agarres 6 ton 3 accesorios
226	4331	Separador de baleros y engranes 2-1/4"
227	4332	Separador de baleros y engranes 4-1/2"
228	4333	Separador de baleros y engranes 5-7/8"
229	4334	Separador de baleros y engranes 7-7/8"
230	46405LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 5/64"
231	46406LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 3/32"
232	46406LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 3/32"
233	46407LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 7/64
234	46408LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 1/8"
235	46408LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 1/8"
236	46409LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 9/64"
237	46409LGP	Llave hexagonal "T" ergonómica de 9" x 9/64"
238	46410LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 5/32"
239	46412LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 3/16"
240	46414LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 7/32"
241	46416LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 1/4"
242	46420LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 5/16"
243	46424LBGP	Llave hexagonal "T" ergonómica punta de bola de 9" x 3/8"
244	47-1/2X1/4	Punzón botador recto 1/2" x 1/4"
245	47-1/4X3/32	Punzón botador recto 1/4" x 3/32"
246	47-3/8X3/16	Punzón botador recto 3/8" x 3/16"
247	47-5/16X1/8	Punzón botador recto 5/16" x 1/8"
248	47-5/16X5/32	Punzón botador recto 5/16" x 5/32"
249	4704M	Dado 1/4" 6 puntas 4 mm
250	47055LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 5.5 mm
251	47055M	Dado 1/4" 6 puntas 5.5 mm
252	4705LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 5 mm
253	4705M	Dado 1/4" 6 puntas 5 mm
254	4706L	Dado 1/4" largo 6 puntas 3/16"
255	4706LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 6 mm
256	4706M	Dado 1/4" 6 puntas 6 mm
257	4707	Dado 1/4" 6 puntas 7/32"
258	4707L	Dado 1/4" largo 6 puntas 7/32"
259	4707LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 7 mm
260	4707M	Dado 1/4" 6 puntas 7 mm
261	4708	Dado 1/4" 6 puntas 1/4"
262	4708L	Dado 1/4" largo 6 puntas 1/4"
263	4708LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 8 mm
264	4708M	Dado 1/4" 6 puntas 8 mm
265	4709	Dado 1/4" 6 puntas 9/32"
266	4709L	Dado 1/4" largo 6 puntas 9/32"
267	4709LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 9 mm
268	4709M	Dado 1/4" 6 puntas 9 mm
269	4710	Dado 1/4" 6 puntas 5/16"
270	4710L	Dado 1/4" largo 6 puntas 5/16"
271	4710LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 10 mm
272	4710M	Dado 1/4" 6 puntas 10 mm
273	4711	Dado 1/4" 6 puntas 11/32"
274	4711L	Dado 1/4" largo 6 puntas 11/32"
275	4711LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 11 mm
276	4711M	Dado 1/4" 6 puntas 11 mm
277	4712	Dado 1/4" 6 puntas 3/8"
278	4712L	Dado 1/4" largo 6 puntas 3/8"
279	4712LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 12 mm
280	4712M	Dado 1/4" 6 puntas 12 mm
281	4713LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 13 mm
282	4713M	Dado 1/4" 6 puntas 13 mm
283	4714	Dado 1/4" 6 puntas 7/16"
284	4714L	Dado 1/4" largo 6 puntas 7/16"
285	4714LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 14 mm
286	4714M	Dado 1/4" 6 puntas 14 mm
287	4715LM	Dado 1/4" largo 6 puntas 15 mm
288	4716	Dado 1/4" 6 puntas 1/2"
289	4716L	Dado 1/4" largo 6 puntas 1/2"
290	4718	Dado 1/4" 6 puntas 9/16"
291	4718L	Dado 1/4" largo 6 puntas 9/16"
292	473908W	Dado 1/4" punta Torx® T8
293	473910W	Dado 1/4" punta Torx® T10
294	473915W	Dado 1/4" punta Torx® T15
295	473920W	Dado 1/4" punta Torx® T20
296	473925W	Dado 1/4" punta Torx® T25
297	473927W	Dado 1/4" punta Torx® T27
298	473930W	Dado 1/4" punta Torx® T30
299	4749	Matraca 1/4" reversible
300	4760	Extensión de 1/4" x 3"
301	4761	Extensión de 1/4" x 6"
302	4765	Extensión flexible 1/4" x 6"
303	4766	Mango articulado 1/4" x 5-3/16"
304	4769	Destornillador cuadro 1/4" x 7"
305	4770	Nudo universal 1/4" x 1-5/16"
306	16/01/70	Dado 1/4" punta hexagonal 1/16"
307	08/01/70	Dado 1/4" punta hexagonal 1/8"
308	16/03/70	Dado 1/4" punta hexagonal 3/16"
309	4770-3/32	Dado 1/4" punta hexagonal 3/32"
310	4770-5/32	Dado 1/4" punta hexagonal 5/32"
311	4770-5/64	Dado 1/4" punta hexagonal 5/64"
312	4770-7/32	Dado 1/4" punta hexagonal 7/32"
313	4770-7/64	Dado 1/4" punta hexagonal 7/64"
314	4770-9/64	Dado 1/4" punta hexagonal 9/64"
315	477025M	Dado 1/4" punta hexagonal 2.5 mm

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CONTENIDO

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
316	47702M	Dado 1/4" punta hexagonal 2 mm
317	47703M	Dado 1/4" punta hexagonal 3 mm
318	47704M	Dado 1/4" punta hexagonal 4 mm
319	47705M	Dado 1/4" punta hexagonal 5 mm
320	47706M	Dado 1/4" punta hexagonal 6 mm
321	4771	Adaptador para puntas 1/4"
322	4785	Barra corrediza 1/4" x 4-1/2"
323	49-1.27	Llave hexagonal "L" 1.27 mm
324	49-1.5	Llave hexagonal "L" 1.5 mm
325	49-1/16	Llave hexagonal "L" 1/16"
326	49-1/4	Llave hexagonal "L" 1/4"
327	49-1/4BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 1/4"
328	49-1/8	Llave hexagonal "L" 1/8
329	49-1/8BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 1/8"
330	49-10	Llave hexagonal "L" 10 mm
331	49-2	Llave hexagonal "L" 2 mm
332	49-2.5	Llave hexagonal "L" 2.5 mm
333	49-2.5BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 2.5 mm
334	49-2BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 2 mm
335	49-3	Llave hexagonal "L" 3 mm
336	49-3/16	Llave hexagonal "L" 3/16"
337	49-3/16BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3/16"
338	49-3/32	Llave hexagonal "L" 3/32"
339	49-3/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3/32"
340	49-3/8	Llave hexagonal "L" 3/8"
341	49-3/8BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3/8"
342	49-3BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 3 mm
343	49-4	Llave hexagonal "L" 4 mm
344	49-4BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 4 mm
345	49-5	Llave hexagonal "L" 5 mm
346	49-5/16	Llave hexagonal "L" 5/16"
347	49-5/16BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5/16"
348	49-5/32	Llave hexagonal "L" 5/32"
349	49-5/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5/32"
350	49-5/64	Llave hexagonal "L" 5/64
351	49-5/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5/64
352	49-5BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 5 mm
353	49-6	Llave hexagonal "L" 6 mm
354	49-6BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 6 mm
355	49-7/32	Llave hexagonal "L" 7/32"
356	49-7/32BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 7/32"
357	49-7/64	Llave hexagonal "L" 7/64
358	49-7/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 7/64
359	49-8	Llave hexagonal "L" 8 mm
360	49-9	Llave hexagonal "L" 9 mm
361	49-9/64	Llave hexagonal "L" 9/64
362	49-9/64BP	Llave hexagonal "L" punta de bola 9/64
363	4910M	Llave pata de cuervo 10 mm
364	4911M	Llave pata de cuervo 11 mm
365	4912	Llave pata de cuervo 3/8"
366	4912M	Llave pata de cuervo 12 mm
367	4913M	Llave pata de cuervo 13 mm
368	4914	Llave pata de cuervo 7/16"
369	4914M	Llave pata de cuervo 14 mm
370	4915M	Llave pata de cuervo 15 mm
371	4916	Llave pata de cuervo 1/2"
372	4916M	Llave pata de cuervo 16 mm
373	4917M	Llave pata de cuervo 17 mm
374	4918	Llave pata de cuervo 9/16"
375	4918M	Llave pata de cuervo 18 mm
376	4919M	Llave pata de cuervo 19 mm
377	4920	Llave pata de cuervo 5/8"
378	4921M	Llave pata de cuervo 21 mm
379	4922	Llave pata de cuervo 11/16"
380	4922M	Llave pata de cuervo 22 mm
381	4924	Llave pata de cuervo 3/4"
382	4926	Llave pata de cuervo 13/16"
383	4928	Llave pata de cuervo 7/8"
384	4990-1/8L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 1/8"
385	4990-3/16L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 3/16"
386	4990-3/8L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 3/8"
387	4990-5/16L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 5/16"
388	4990-5/32L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 5/32"
389	4990-7/32L	Dado 3/8" largo punta hexagonal 7/32"
390	499010ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 10 mm
391	49904ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 4 mm
392	49905ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 5 mm
393	49906ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 6 mm
394	49907ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 7 mm
395	49908ML	Dado 3/8" largo punta hexagonal 8 mm
396	49920	Botador de bronce 1/2" x 7"
397	49922	Botador de bronce 3/4" x 8"
398	50-1/2	Punzón guía botador corto 1/2"
399	50-1/4	Punzón guía botador corto 1/4"
400	50-3/16	Punzón guía botador corto 3/16"
401	50-3/8	Punzón guía botador corto 3/8"
402	50-5/16	Punzón guía botador corto 5/16"
403	50-7/16	Punzón guía botador corto 7/16"
404	5008	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/4"
405	5008H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1/4"
406	5008M	Dado 3/8" largo 12 puntas 8 mm
407	5009M	Dado 3/8" largo 12 puntas 9 mm
408	5010	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/16"
409	5010H	Dado 3/8" largo 6 puntas 5/16"
410	5010M	Dado 3/8" largo 12 puntas 10 mm
411	5011M	Dado 3/8" largo 12 puntas 11 mm
412	5012	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/8"
413	5012H	Dado 3/8" largo 6 puntas 3/8"
414	5012M	Dado 3/8" largo 12 puntas 12 mm
415	5013M	Dado 3/8" largo 12 puntas 13 mm
416	5014	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/16"
417	5014H	Dado 3/8" largo 6 puntas 7/16"
418	5014M	Dado 3/8" largo 12 puntas 14 mm
419	5015M	Dado 3/8" largo 12 puntas 15 mm
420	5016	Dado 3/8" largo 12 puntas 1/2"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
421	5016H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1/2"
422	5016M	Dado 3/8" largo 12 puntas 16 mm
423	5017M	Dado 3/8" largo 12 puntas 17 mm
424	5018	Dado 3/8" largo 12 puntas 9/16"
425	5018H	Dado 3/8" largo 6 puntas 9/16"
426	5018M	Dado 3/8" largo 12 puntas 18 mm
427	5019M	Dado 3/8" largo 12 puntas 19 mm
428	5020	Dado 3/8" largo 12 puntas 5/8"
429	5020H	Dado 3/8" largo 6 puntas 5/8"
430	5022	Dado 3/8" largo 12 puntas 11/16"
431	5022H	Dado 3/8" largo 6 puntas 11/16"
432	5024	Dado 3/8" largo 12 puntas 3/4"
433	5024H	Dado 3/8" largo 6 puntas 3/4"
434	5026	Dado 3/8" largo 12 puntas 13/16"
435	5026H	Dado 3/8" largo 6 puntas 13/16"
436	5028	Dado 3/8" largo 12 puntas 7/8"
437	5028H	Dado 3/8" largo 6 puntas 7/8"
438	5030	Dado 3/8" largo 12 puntas 15/16"
439	5030H	Dado 3/8" largo 6 puntas 15/16"
440	5032	Dado 3/8" largo 12 puntas 1"
441	5032H	Dado 3/8" largo 6 puntas 1"
442	50900	Juego de sacabocados 7 piezas para láminas
443	5208	Dado 3/8" 12 puntas 1/4"
444	5208H	Dado 3/8" 6 puntas 1/4"
445	5208M	Dado 3/8" 12 puntas 8 mm
446	5209M	Dado 3/8" 12 puntas 9 mm
447	5210	Dado 3/8" 12 puntas 5/16"
448	5210H	Dado 3/8" 6 puntas 5/16"
449	5210M	Dado 3/8" 12 puntas 10 mm
450	5211M	Dado 3/8" 12 puntas 11 mm
451	5212	Dado 3/8" 12 puntas 3/8"
452	5212H	Dado 3/8" 6 puntas 3/8"
453	5212M	Dado 3/8" 12 puntas 12 mm
454	5213M	Dado 3/8" 12 puntas 13 mm
455	5214	Dado 3/8" 12 puntas 7/16"
456	5214H	Dado 3/8" 6 puntas 7/16"
457	5214M	Dado 3/8" 12 puntas 14 mm
458	5215M	Dado 3/8" 12 puntas 15 mm
459	5216	Dado 3/8" 12 puntas 1/2"
460	5216H	Dado 3/8" 6 puntas 1/2"
461	5216M	Dado 3/8" 12 puntas 16 mm
462	5217M	Dado 3/8" 12 puntas 17 mm
463	5218	Dado 3/8" 12 puntas 9/16"
464	5218H	Dado 3/8" 6 puntas 9/16"
465	5218M	Dado 3/8" 12 puntas 18 mm
466	5219M	Dado 3/8" 12 puntas 19 mm
467	5220	Dado 3/8" 12 puntas 5/8"
468	5220H	Dado 3/8" 6 puntas 5/8"
469	5221M	Dado 3/8" 12 puntas 21 mm
470	5222	Dado 3/8" 12 puntas 11/16"
471	5222H	Dado 3/8" 6 puntas 11/16"
472	5222M	Dado 3/8" 12 puntas 22 mm
473	5223M	Dado 3/8" 12 puntas 23 mm
474	5224	Dado 3/8" 12 puntas 3/4"
475	5224H	Dado 3/8" 6 puntas 3/4"
476	5224M	Dado 3/8" 12 puntas 24 mm
477	5225M	Dado 3/8" 12 puntas 25 mm
478	5226	Dado 3/8" 12 puntas 13/16"
479	5226H	Dado 3/8" 6 puntas 13/16"
480	5226M	Dado 3/8" 12 puntas 26 mm
481	5228	Dado 3/8" 12 puntas 7/8"
482	5228H	Dado 3/8" 6 puntas 7/8"
483	5230	Dado 3/8" 12 puntas 15/16"
484	5230H	Dado 3/8" 6 puntas 15/16"
485	5232	Dado 3/8" 12 puntas 1"
486	5232H	Dado 3/8" 6 puntas 1"
487	523915W	Dado 3/8" punta Torx® T15
488	523920W	Dado 3/8" punta Torx® T20
489	523925W	Dado 3/8" punta Torx® T25
490	523927W	Dado 3/8" punta Torx® T27
491	523930W	Dado 3/8" punta Torx® T30
492	523940W	Dado 3/8" punta Torx® T40
493	523945W	Dado 3/8" punta Torx® T45
494	523950W	Dado 3/8" punta Torx® T50
495	5249	Matraca 3/8" reversible
496	5249G	Matraca 3/8" reversible acodada
497	5252A	Matraca 3/8" reversible redonda
498	5253	Adaptador 3/8" hembra x 1/2" macho
499	5254	Adaptador 1/2" hembra x 3/8" macho
500	5255	Adaptador 3/8" hembra x 1/4" macho
501	5256	Adaptador 1/4" hembra x 3/8" macho
502	5260	Extensión de 3/8" x 3"
503	526006	Extensión de 3/8" x 6"
504	526006QR	Extensión quick release 3/8"x6"
505	526006W	Extensión 3/8"x6" wobble
506	5260W	Extensión 3/8"x3" wobble
507	5262	Extensión de 3/8" x 12"
508	5263	Extensión de 3/8" x 18"
509	5263QR	Extensión quick release3/8" x 10"
510	5264	Extensión de 3/8" x 24"
511	5265	Mango articulado 3/8" x 7-13/16"
512	5268	Extensión flexible 3/8" x 8"
513	5270	Nudo universal 3/8" x 1-15/16"
514	5280	Berbiquí 3/8"
515	5285	Barra corrediza 3/8" x 8"
516	5310M	Dado 1/2" largo 12 puntas 10 mm
517	5311M	Dado 1/2" largo 12 puntas 11 mm
518	5312H	Dado 1/2" largo 6 puntas 3/8"
519	5312M	Dado 1/2" largo 12 puntas 12 mm
520	5313M	Dado 1/2" largo 12 puntas 13 mm
521	5314H	Dado 1/2" largo 6 puntas 7/16"
522	5314M	Dado 1/2" largo 12 puntas 14 mm
523	5315M	Dado 1/2" largo 12 puntas 15 mm
524	5316	Dado 1/2" largo 12 puntas 1/2"
525	5316H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1/2"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
526	5316M	Dado 1/2" largo 12 puntas 16 mm
527	5317M	Dado 1/2" largo 12 puntas 17 mm
528	5318	Dado 1/2" largo 12 puntas 9/16"
529	5318H	Dado 1/2" largo 6 puntas 9/16"
530	5318M	Dado 1/2" largo 12 puntas 18 mm
531	5319M	Dado 1/2" largo 12 puntas 19 mm
532	5320	Dado 1/2" largo 12 puntas 5/8"
533	5320H	Dado 1/2" largo 6 puntas 5/8"
534	5320M	Dado 1/2" largo 12 puntas 20 mm
535	5321M	Dado 1/2" largo 12 puntas 21 mm
536	5322	Dado 1/2" largo 12 puntas 11/16"
537	5322H	Dado 1/2" largo 6 puntas 11/16"
538	5322M	Dado 1/2" largo 12 puntas 22 mm
539	5323M	Dado 1/2" largo 12 puntas 23 mm
540	5324	Dado 1/2" largo 12 puntas 3/4"
541	5324H	Dado 1/2" largo 6 puntas 3/4"
542	5324M	Dado 1/2" largo 12 puntas 24 mm
543	5326	Dado 1/2" largo 12 puntas 13/16"
544	5326H	Dado 1/2" largo 6 puntas 13/16"
545	5328	Dado 1/2" largo 12 puntas 7/8"
546	5328H	Dado 1/2" largo 6 puntas 7/8"
547	5330	Dado 1/2" largo 12 puntas 15/16"
548	5330H	Dado 1/2" largo 6 puntas 15/16"
549	5332	Dado 1/2" largo 12 puntas 1"
550	5332H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1"
551	5334	Dado 1/2" largo 12 puntas 1-1/16"
552	5334H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1-1/16"
553	5336	Dado 1/2" largo 12 puntas 1-1/8"
554	5336H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1-1/8"
555	5340	Dado 1/2" largo 12 puntas 1-1/4"
556	5340H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1-1/4"
557	5348H	Dado 1/2" largo 6 puntas 1-1/2"
558	5410M	Dado 1/2" 12 puntas 10 mm
559	5411M	Dado 1/2" 12 puntas 11 mm
560	5412	Dado 1/2" 12 puntas 3/8"
561	5412H	Dado 1/2" 6 puntas 3/8"
562	5412M	Dado 1/2" 12 puntas 12 mm
563	5413M	Dado 1/2" 12 puntas 13 mm
564	5414	Dado 1/2" 12 puntas 7/16"
565	5414H	Dado 1/2" 6 puntas 7/16"
566	5414M	Dado 1/2" 12 puntas 14 mm
567	5415M	Dado 1/2" 12 puntas 15 mm
568	5416	Dado 1/2" 12 puntas 1/2"
569	5416H	Dado 1/2" 6 puntas 1/2"
570	5416M	Dado 1/2" 12 puntas 16 mm
571	5417M	Dado 1/2" 12 puntas 17 mm
572	5418	Dado 1/2" 12 puntas 9/16"
573	5418H	Dado 1/2" 6 puntas 9/16"
574	5418M	Dado 1/2" 12 puntas 18 mm
575	5419	Dado 1/2" 12 puntas 19/32"
576	5419M	Dado 1/2" 12 puntas 19 mm
577	5420	Dado 1/2" 12 puntas 5/8"
578	5420H	Dado 1/2" 6 puntas 5/8"
579	5420M	Dado 1/2" 12 puntas 20 mm
580	5421M	Dado 1/2" 12 puntas 21 mm
581	5422	Dado 1/2" 12 puntas 11/16"
582	5422H	Dado 1/2" 6 puntas 11/16"
583	5422M	Dado 1/2" 12 puntas 22 mm
584	5423M	Dado 1/2" 12 puntas 23 mm
585	5424	Dado 1/2" 12 puntas 3/4"
586	5424H	Dado 1/2" 6 puntas 3/4"
587	5424M	Dado 1/2" 12 puntas 24 mm
588	5425	Dado 1/2" 12 puntas 25/32"
589	5426	Dado 1/2" 12 puntas 13/16"
590	5426H	Dado 1/2" 6 puntas 13/16"
591	5428	Dado 1/2" 12 puntas 7/8"
592	5428H	Dado 1/2" 6 puntas 7/8"
593	5429	Dado 1/2" 12 puntas 29/32"
594	5430	Dado 1/2" 12 puntas 15/16"
595	5430H	Dado 1/2" 6 puntas 15/16"
596	5432	Dado 1/2" 12 puntas 1"
597	5432H	Dado 1/2" 6 puntas 1"
598	5434	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/16"
599	5434H	Dado 1/2" 6 puntas 1-1/16"
600	5436	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/8"
601	5436H	Dado 1/2" 6 puntas 1-1/8"
602	5438	Dado 1/2" 12 puntas 1-3/16"
603	5438H	Dado 1/2" 6 puntas 1-3/16"
604	5440	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/4"
605	5440H	Dado 1/2" 6 puntas 1-1/4"
606	02/01/41	Dado 1/2" punta hexagonal 1/2"
607	5441-1/2L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 1/2"
608	04/01/41	Dado 1/2" punta hexagonal 1/4"
609	08/03/41	Dado 1/2" punta hexagonal 3/8"
610	5441-3/8L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 3/8"
611	16/05/41	Dado 1/2" punta hexagonal 5/16"
612	5441-5/16L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 5/16"
613	08/05/41	Dado 1/2" punta hexagonal 5/8"
614	5441-5/8L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 5/8"
615	16/07/41	Dado 1/2" punta hexagonal 7/16"
616	16/09/41	Dado 1/2" punta hexagonal 9/16"
617	5441-9/16L	Dado 1/2" punta hexagonal larga 9/16"
618	544110ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 10 mm
619	544112ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 12 mm
620	544114ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 14 mm
621	544117ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 17 mm
622	54418ML	Dado 1/2" punta hexagonal larga 8 mm
623	5442	Dado 1/2" 12 puntas 1-5/16"
624	5444	Dado 1/2" 12 puntas 1-3/8"
625	5446	Dado 1/2" 12 puntas 1-7/16"
626	5448	Dado 1/2" 12 puntas 1-1/2"
627	5449H	Matraca 1/2" reversible rubber grip
628	5449SC	Matraca golpe 1/2"con dado 7/8"
629	5450	Matraca 1/2" reversible larga
630	5452FL	Matraca 1/2" reversible rápida

URREA
HERRAMIENTAS DE CALIDAD SUPERIOR

CONTENIDO

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
631	5457	Matraca1/2"reversible redonda articulado
632	5460	Extensión de 1/2"x2-1/2"
633	5461	Extensión de 1/2"x5"
634	5463	Extensión de 1/2"x10"
635	5468	Mango articulado 1/2"x17-7/8
636	5480	Berbiquí 1/2"
637	5485	Barra corrediza 1/2" x 12-15/16"
638	5528	Dado 3/4" 12 puntas 7/8"
639	5530	Dado 3/4" 12 puntas 15/16"
640	5532	Dado 3/4" 12 puntas 1"
641	5534	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/16"
642	5536	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/8"
643	5538	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/16"
644	5540	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/4"
645	5542	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/16"
646	5544	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/8"
647	5546	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/16"
648	5548	Dado 3/4" 12 puntas 1-1/2"
649	5550	Dado 3/4" 12 puntas 1-9/16"
650	5552	Dado 3/4" 12 puntas 1-5/8"
651	5554	Dado 3/4" 12 puntas 1-11/16"
652	5556	Dado 3/4" 12 puntas 1-3/4"
653	5558	Dado 3/4" 12 puntas 1-13/16"
654	5560	Dado 3/4" 12 puntas 1-7/8"
655	5564	Dado 3/4" 12 puntas 2"
656	5568	Dado 3/4" 12 puntas 2-1/8"
657	5570	Dado 3/4" 12 puntas 2-3/16"
658	5572	Dado 3/4" 12 puntas 2-1/4"
659	5576	Dado 3/4" 12 puntas 2-3/8"
660	5649	Matraca 3/4" reversible
661	5653	Adaptador 1/2" hembra x 3/4" macho
662	5660	Extensión de 3/4" x 4"
663	5661	Extensión de 3/4" x 8"
664	5663	Extensión de 3/4" x 16"
665	5668	Mango articulado 3/4" x 20-3/16"
666	5670	Nudo universal 3/4" x 3-3/4"
667	5685	Barra corrediza 3/4" x 18"
668	6012	Destornillador de torque 1/4" 1.5-15 in-lb
669	60143	Torquímetro de trueno dual 1/2" 30-250 ft-lb
670	6061A	Torquímetro de trueno dual 1/4" 10-50 in-lb
671	6064A	Torquímetro de trueno dual 3/8" 30-250 in-lb
672	61927	Juego de 37 puntas intercambiables 1/4"combinado
673	689AR	Navaja automática seguridad
674	690	Navaja retráctil curva 7-1/2"
675	706	Llave ajustable 6" cromada
676	708	Llave ajustable 8" cromada
677	710	Llave ajustable 10" cromada
678	712	Llave ajustable 12" cromada
679	715	Llave ajustable 15" cromada
680	7180P	Extensión impacto 1/2" x 2"
681	7181P	Extensión impacto 1/2" x 5"
682	72-1/4	Cincel pata de cabra 1/4"
683	72-3/8	Cincel pata de cabra 3/8"
684	72-5/16	Cincel pata de cabra 5/16"
685	7200S	Juego de extractor tuercas barridas 14 piezas 3/8"
686	7208	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 1/4"
687	7208H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 1/4"
688	7210	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 5/16"
689	7210H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 5/16"
690	7212	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 3/8"
691	7212H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 3/8"
692	7214	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 7/16"
693	7214H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 7/16"
694	7216	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 1/2"
695	7216H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 1/2"
696	7218	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 9/16"
697	7218H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 9/16"
698	7220	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 5/8"
699	7220H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 5/8"
700	7222	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 11/16"
701	7222H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 11/16"
702	7224	Dado de impacto 3/8" 12 puntas 3/4"
703	7224H	Dado de impacto 3/8" 6 puntas 3/4"
704	7270P	Nudo universal impacto 3/8" x 1-15/16"
705	7310M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 10 mm
706	7311M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 11 mm
707	7312H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 3/8"
708	7312M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 12 mm
709	7313M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 13 mm
710	7314H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 7/16"
711	7314M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 14 mm
712	7316H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1/2"
713	7316M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 16 mm
714	7317M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 17 mm
715	7318H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 9/16"
716	7318M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 18 mm
717	7319M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 19 mm
718	7320H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 5/8"
719	7320M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 20 mm
720	7321M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 21 mm
721	7322H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 11/16"
722	7322M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 22 mm
723	7323M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 23 mm
724	7324H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 3/4"
725	7324M	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 24 mm
726	7326H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 13/16"
727	7328H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 7/8"
728	7330H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 15/16"
729	7332H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1"
730	7334H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1-1/16"
731	7336H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1-1/8"
732	7340H	Dado de impacto 1/2" largo 6 puntas 1-1/4"
733	7410M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 10 mm
734	7411M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 11 mm
735	7412H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/8"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
736	7412M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 12 mm
737	7413M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13 mm
738	7414H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/16"
739	7414M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 14 mm
740	7415M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 15 mm
741	7416H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1/2"
742	7416M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 16 mm
743	7417M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 17 mm
744	7418H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 9/16"
745	7418M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 18 mm
746	7419M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 19 mm
747	7420H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 5/8"
748	7420M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 20 mm
749	7421M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 21 mm
750	7422H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 11/16"
751	7422M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 22 mm
752	7423M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 23 mm
753	7424H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 3/4"
754	7424M	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 24 mm
755	7426H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 13/16"
756	7428H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 7/8"
757	7430H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 15/16"
758	7432H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1"
759	7434H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-1/16"
760	7436H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-1/8"
761	7438H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-3/16"
762	7440H	Dado de impacto 1/2" 6 puntas 1-1/4"
763	02/01/41	Dado de impacto 1/2"punta hexagonal 1/2"
764	04/01/41	Dado de impacto 1/2"punta hexagonal 1/4"
765	08/03/41	Dado de impacto 1/2"punta hexagonal 3/8"
766	16/05/41	Dado de impacto 1/2"punta hexagonal 5/16"
767	08/05/41	Dado de impacto 1/2"punta hexagonal 5/8"
768	7470P	Nudo universal impacto 1/2" x 2 3/8"
769	7512	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 3/4"
770	7513	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 13/16"
771	7514	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 7/8"
772	7515	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 15/16"
773	7516	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1"
774	7517	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-1/16"
775	7518	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-1/8"
776	7519	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-3/16"
777	7520	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-1/4"
778	7521	Dado de impacto 3/4" 6 puntas 1-5/16"
779	80016EX	Compás para exteriores 6"
780	80016IN	Compás para interiores 6"
781	801	Llave universal de cadena 4"
782	802	Llave universal de lona 3"
783	80911	Llave de estrías 45° 9 x 11 mm
784	81011	Llave de estrías 45° 10 x 11 mm
785	810HD	Llave Stillson® de hierro maleable 10" uso pesado
786	81213	Llave de estrías 45° 12 x 13 mm
787	81415	Llave de estrías 45° 14 x 15 mm
788	814HD	Llave Stillson® de hierro maleable 14" uso pesado
789	81516	Llave de estrías 45° 15 x 6 mm
790	81617	Llave de estrías 45° 16 x 17 mm
791	8180	Llave de estrías 45° 3/8" x 7/16"
792	8181	Llave de estrías 45° 1/2" x 9/16"
793	8182	Llave de estrías 45° 5/8 x 11/16"
794	8183	Llave de estrías 45° 25/32" x 13/16"
795	8184	Llave de estrías 45° 3/4" x 7/8"
796	8185	Llave de estrías 45° 15/16" x 1"
797	8186	Llave de estrías 45° 1-1/16" x 1-1/8"
798	818AO	Llave Stillson® pico pato 18"
799	818HD	Llave Stillson® de hierro maleable 18" uso pesado
800	81922	Llave de estrías 45° 19 x 22 mm
801	82426	Llave de estrías 45° 24 x 26 mm
802	86A-1/2	Cincel corta frío 1/2"
803	86A-1/4	Cincel corta frío 1/4"
804	86A-1X12	Cincel corta frío 1" x 12"
805	86A-1X8	Cincel corta frío 1" x 8"
806	86A-3/16	Cincel corta frío 3/16"
807	86A-3/4X12	Cincel corta frío 3/4" x 12"
808	86A-3/4X8	Cincel corta frío 3/4" x 8"
809	86A-3/8	Cincel corta frío 3/8"
810	86A-5/16	Cincel corta frío 5/16"
811	86A-5/8	Cincel corta frío 5/8"
812	86A-7/16	Cincel corta frío 7/16"
813	86A-7/8X12	Cincel corta frío 7/8" x 12"
814	86A-7/8X8	Cincel corta frío 7/8" x 8"
815	916404	Escuadra precisión 200 x 125 mm
816	9204M	Destornillador ámbar de caja métrico 4 mm
817	9205M	Destornillador ámbar de caja métrico 5 mm
818	9206	Destornillador mango color negro de caja en pulgadas 3/16"
819	9206M	Destornillador ámbar de caja métrico 6 mm
820	9207	Destornillador mango color cafe de caja en pulgadas 7/32"
821	9207M	Destornillador ámbar de caja métrico 7 mm
822	9208	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/4"
823	9208M	Destornillador ámbar de caja métrico 8 mm
824	9209	Destornillador mango color naranja de caja en pulgadas 9/32"
825	9209M	Destornillador ámbar de caja métrico 9 mm
826	9210	Destornillador mango color ámbar de caja en pulgadas 5/16"
827	9210M	Destornillador ámbar de caja métrico 10 mm
828	9211	Destornillador mango color verde de caja en pulgadas 11/32"
829	9211M	Destornillador ámbar de caja métrico 11 mm
830	9212	Destornillador mango color azul de caja en pulgadas 3/8"
831	9213M	Destornillador ámbar de caja métrico 13 mm
832	9214	Destornillador mango color cafe de caja en pulgadas 7/16"
833	9216	Destornillador mango color rojo de caja en pulgadas 1/2"
834	9218	Destornillador mango color ámbar de caja en pulgadas 9/16"
835	9255M	Destornillador ámbar de caja métrico 5.5 mm
836	9300MS	Destornillador ámbar magnético sin puntas
837	9315MM	Destornillador de puntas intercambiables matraca 15en1
838	9320W	Destornillador ámbar barra redonda punta Torx® T20
839	9452	Destornillador cushion grip trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-3/8"
840	9471	Destornillador cushion grip trompo barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 1-3/8"

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
841	9481	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 8"
842	9482	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 3"
843	9483	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #1 3/16" x 8"
844	9484	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 4"
845	9485	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 6"
846	9486	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #3 5/16" x 6"
847	9487	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #4 3/8" x 8"
848	9488	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 12"
849	9489	Destornillador cushion grip barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 10"
850	95001	Extractor "cola de cochino" 1/8" a 1/4"
851	95002	Extractor "cola de cochino" 1/4" a 5/16"
852	95003	Extractor "cola de cochino" 5/16" a 7/16"
853	95004	Extractor "cola de cochino" 7/16" a 9/16"
854	95005	Extractor "cola de cochino" 9/16" a 3/4"
855	9503B	Destornillador de precisión ESD plana 3/64" x 1-9/16"
856	9504B	Destornillador de precisión ESD plana 1/16" x 1-9/16"
857	9505B	Destornillador de precisión ESD plana 9/128" x 2-3/8"
858	9506B	Destornillador de precisión ESD plana 5/64" x 2-3/8"
859	9507B	Destornillador de precisión ESD plana 13/128" x 2-15/16"
860	9508B	Destornillador de precisión ESD plana 15/128" x 2-15/16"
861	9509B	Destornillador de precisión ESD Phillips® #00 x 1-9/16"
862	9510B	Destornillador de precisión ESD Phillips® #0 x 2-3/8"
863	9512B	Destornillador de precisión ESD Phillips® #1 x 5 24/32
864	9513B	Destornillador de precisión ESD Torx® T5 x 2"
865	9514B	Destornillador de precisión ESD Torx® T6 x 2-1/32
866	9515B	Destornillador de precisión ESD Torx® T7 x 2-1/32
867	9516B	Destornillador de precisión ESD Torx® T8 x 2-7/16"
868	9517B	Destornillador de precisión ESD Torx® T9 x 2-7/16"
869	9518B	Destornillador de precisión ESD Torx® T10 x 3-5/32"
870	9521	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-5/16"
871	9522	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-5/8"
872	9523	Extractor recto para tubos 1/8" x 2-7/8"
873	9524	Extractor recto para tubos 1/4" x 3"
874	9525	Extractor recto para tubos 3/8" x 3-1/4"
875	96-1/2	Punzón guía botador largo 1/2"
876	96-1/4	Punzón guía botador largo 1/4"
877	96-3/4	Punzón guía botador largo 3/4"
878	96-3/8	Punzón guía botador largo 3/8"
879	96-5/16	Punzón guía botador largo 5/16"
880	96-5/8	Punzón guía botador largo 5/8"
881	96-7/16	Punzón guía botador largo 7/16"
882	9625	Destornillador ámbar barra redonda punta cabinet 1/8" x 5"
883	9652	Destornillador ámbar trompo barra redonda punta plana 1/4" x 1-1/2"
884	9671	Destornillador ámbar barra redonda punta Phillips® #2 1/4" x 1-3/8"
885	9888	Magnetizador-Desmagnetizador para puntas de destornillador
886	EX27M5	Gabinete móvil uso extra pesado serie X 5 gavetas 27"
887	EX27S6	Gabinete superior uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
888	EX27S6	Gabinete superior uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
889	EX27M6	Gabinete móvil uso extra pesado serie X 6 gavetas 27"
890	BN133	Estuche portaherramientas cuero 7 bolsas
891	BN136	Estuche portaherramientas cuero 6 bolsas
892	COP18	Cortapernos forjado 18"
893	COP30	Cortapernos forjado 30"
894	SF150	Mazo de golpe seco 16 oz
895	SF15H	Tapa intercambiable de golpe duro
896	SF15M	Tapa intercambiable de golpe mediano
897	SF15MH	Tapa intercambiable de golpe medio duro
898	SF15SS	Tapa intercambiable de golpe súper suave
899	SF15ST	Tapa intercambiable de golpe suave
900	SF15T	Tapa intercambiable de golpe uso rudo
901	SF15XH	Tapa intercambiable de golpe extra duro
902	SF16B	Tapa intercambiable de golpe de bronce
903	SF16S	Tapa intercambiable de golpe de acero
904	U3519M	Llave de servicio 19 mm
905	U3521M	Llave de servicio 21 mm
906	U3522M	Llave de servicio 22 mm
907	U3524	Llave de servicio 3/4"
908	U3524M	Llave de servicio 24 mm
909	U3526	Llave de servicio 13/16"
910	U3527M	Llave de servicio 27 mm
911	U3528	Llave de servicio 7/8"
912	U3530	Llave de servicio 15/16"
913	U3530M	Llave de servicio 30 mm
914	U3532	Llave de servicio 1"
915	U3532M	Llave de servicio 32 mm
916	U3534	Llave de servicio 1-1/16"
917	U3536	Llave de servicio 1-1/8"
918	U3536M	Llave de servicio 36 mm
919	U3537M	Llave de servicio 37 mm
920	U3538	Llave de servicio 1-3/16"
921	U3538M	Llave de servicio 38 mm
922	U3540	Llave de servicio 1-1/4"
923	U3541M	Llave de servicio 41 mm
924	U3542	Llave de servicio 1-5/16"
925	U3544	Llave de servicio 1-3/8"
926	U3546	Llave de servicio 1-7/16"
927	U3546M	Llave de servicio 46 mm
928	U3548	Llave de servicio 1-1/2"
929	U3550	Llave de servicio 1-9/16"
930	U3552	Llave de servicio 1-5/8"
931	U3554	Llave de servicio 1-11/16"
932	U3556	Llave de servicio 1-3/4"
933	U3558	Llave de servicio 1-13/16"
934	U3560	Llave de servicio 1-7/8"
935	U3562	Llave de servicio 1-15/16"
936	U3564	Llave de servicio 2"
937	U3568	Llave de servicio 2-1/8"
938	UD77	Multímetro uso general 1000 VCD/750 VCA rango manual
939	USH01R	Casco de seguridad con ajuste de matraca rojo
940	USL005	Lentes de seguridad "Zeus" transparente